

Phaser® 6121MFP



	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Velocidad	Impresión de hasta 5 ppm color / 20 ppm blanco y negro Copiado de hasta 3 ppm color / 20 ppm blanco y negro		
Ciclo de trabajo	Hasta 35000 páginas/mes		
Manejo del papel	Estándar		
Entrada del papel	Cristal de exposición	Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas; 5,5" x 5,8" a 8,5" x 14" / 140 x 148 mm a 216 x 356 mm	
	Bandeja 1: 200 hojas; Tamaños personalizados: 3,6" x 7,2" a 8,5" x 14" / 92 x 184 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	Bandeja 2: 500 hojas; carta/A4	
Salida del papel	100 hojas, hacia abajo		
Impresión dúplex automática	Solo manual	Opcional	Estándar
Impresión	Tan rápido como en 21 segundos color / 11 segundos blanco y negro		
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 21 segundos color / 11 segundos blanco y negro		
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 600 ppp		
Procesador/Memoria	120 MHz / 128 MB		
Conectividad	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	
Lenguaje de descripción de página	Basado en Host		
Funciones de impresión	Marcas de agua, Folletos, Superposiciones, Tamaños de página personalizados y predeterminados, Escala, Escala para ajuste, Impresión de más de una página en una sola hoja, Impresión de pósters, Ahorro de tóner, Compaginado		
Copiado	Tan rápido como en 45 segundos color / 19 segundos blanco y negro		
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 45 segundos color / 19 segundos blanco y negro		
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp		
Funciones de copiado	Copiado de pósters, Copiado de tarjetas de identificación, Duplicación, Botones de inicio diferentes para color y blanco y negro, Escala de copiado (50% a 200%), Aclarar/Oscurecer, Compaginado		
	No disponible	Copiado de 2 páginas en una sola hoja, copiado dúplex (si se encuentra instalada la unidad dúplex)	
Fax	33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR, Resolución de hasta 203 x 392 ppp, Almacenamiento de fax de 6 MB (aprox. 380 páginas), Reenvío de fax a e-mail/fax, Envío diferido, Reducción de imagen (recepción), Redscado automático, 220 configuraciones de discado rápido, 20 configuraciones de marcado de grupo, 236 destinos de difusión, Aclarar/Oscurecer, Eliminación automática, Respuesta diferida, Detección de patrón de timbre distintivo, Memoria para recepción segura		
Funciones de fax	No disponible		
Funciones del Fax de red LAN	Sí (solo envío)*		
Escaneo	Escaneo a e-mail, Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)*, Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN), Escaneo a dispositivo de memoria USB		
Destinos de escaneo	Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)*, Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN), Escaneo a WIA, Escaneo a dispositivo de memoria USB	Escaneo a e-mail, Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)*, Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN), Escaneo a WIA, Escaneo a FTP, Escaneo a dispositivo de memoria USB	
Funciones de escaneo	Tablero de escaneo* para escanear con un botón a carpetas/aplicaciones/portapapeles/impresora, hasta 4800 x 4800 ppp mejorados, Formatos de archivos PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop* Personal Edition* (incluye 1 licencia para PaperPort® SE, OmniPage® SE)		
	No disponible	Búsqueda de direcciones de e-mail LDAP	
Seguridad	No disponible	Escaneo a e-mail con autenticación, Memoria para recepción segura, Configuraciones administrativas protegidas con contraseña	
Garantía	Un año de garantía en sitio más opción de extensión de servicios		

* Solo Windows

Administración del equipo

MFP Control Centre™, CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 o más reciente, Mac OS® X versión 10.3 o más reciente

Manejo del papel

ADF: papel Bond de 13 a 29 lb. / 50 a 110 gr/m²; Bandeja 1: papel Bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 209 gr/m²; Bandeja 1 (dúplex): papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²; Bandeja 2: papel Bond de 19 a 21 lb. / 71 a 80 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, membrete, etiquetas, papel pesado

Entorno operativo

En funcionamiento: 50° a 95° F / 10° a 35° C; Almacenamiento: 32° a 95° F / 0° a 35° C; Humedad relativa: En funcionamiento: 15 a 85%; Almacenamiento: 15% a 80%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: 51,3 dB(A), Pendiente: 37,4 dB(A); Niveles de potencia de sonido: Mientras imprime: 6,7B, Pendiente: 5,2B; Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso): menos de 26 segundos (110V), 27 segundos (220V); Tiempo de precalentamiento (desde el encendido): menos de 28 segundos (110V), 28 segundos (220V)

Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía (110V): Modo pendiente/listo: 76 W; Mientras imprime (modo simple en color): 271 W; Mientras imprime (modo simple en blanco y negro): 378 W, Ahorro de energía: 9 W; Consumo de energía (220V): Modo pendiente/listo: 72 W; Mientras imprime (modo simple en color): 302 W; Mientras imprime (modo simple en blanco y negro): 442 W, Ahorro de energía: 9 W; calificada por ENERGY STAR®

Dimensiones (AnchoProf.xAlto)

6121MFP/S: 15,9" x 16,8" x 14,8" / 405 x 427 x 375 mm; Peso: 42,3 lb. / 19,2 kg; 6121MFP/N: 15,9" x 16,8" x 17" / 405 x 427 x 432 mm; Peso: 45,9 lb. / 19,9 kg; 6121MFP/D: 15,9" x 16,8" x 19,4" / 405 x 427 x 493 mm; Peso: 55,1 lb. / 25 kg; Dimensiones del embalaje (AnchoProf.xAlt.): 6121MFP/S: 23,1" x 20" x 21" / 588 x 508 x 533 mm; 6121MFP/N: 23,1" x 20" x 23,5" / 588 x 508 x 597 mm; 6121MFP/D: 24,2" x 20,6" x 35,9" / 615 x 522 x 911 mm

Certificaciones

Incluido en UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase B, Sección 68 de las normas FCC, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, primera edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase B, EN 55024, Directiva R&TTE 1999/5/EC, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Contenido de la caja

La Phaser 6121MFP incluye cartuchos de impresión iniciales ya instalados (500 páginas¹ para CMY y 1000 páginas¹ para negro)

Insumos

Cartucho de tóner de capacidad estándar:¹

Cian: 1500 páginas	106R01463
Magenta: 1500 páginas	106R01464
Amarillo: 1500 páginas	106R01465
Cartucho de tóner de alta capacidad: ¹	
Negro: 2500 páginas	106R01476
Cian: 2500 páginas	106R01473
Magenta: 2500 páginas	106R01474
Amarillo: 2500 páginas	106R01475

Opciones

Unidad dúplex (solo 6121MFP/N)	097S04029
Alimentador para 500 hojas tamaño carta (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)	097S04059
Alimentador para 500 hojas tamaño A4	097S04030
Adaptador de red inalámbrica	097S03740

Componente de mantenimiento de rutina

Unidad de imágenes: 10000 páginas color, 20000 páginas blanco y negro ²	108R00868
--	-----------



Para mayor información, visite www.xerox.com

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

² Páginas estándar promedio. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.



Phaser®
6121MFP
Impresora multifunción
láser color
para tamaño carta



Xerox® Phaser® 6121MFP

Impresora multifunción láser color

Simplificar. Agilizar.
Personalizar.



Impresora multifunción color Phaser® 6121MFP

Diseñada para simplificar la vida en la oficina. La impresora compacta Phaser 6121MFP reúne las funciones de copiado, escaneo, fax e impresión color en un equipo de fácil uso y altamente productivo. Advertirá que es la impresora ideal para manejar sus exigencias de documentos de su oficina.

Funcionamiento sencillo

Su diseño ingenioso permite que la Phaser 6121MFP sea fácil de utilizar. Es una excelente opción para el usuario independiente y atareado, o bien para la pequeña oficina con un gran flujo de trabajo y mínimo soporte de TI.

- **Configuración rápida y sencilla.** El software avanzado de Xerox instala y configura el equipo de forma automática para obtener una sencilla conexión a la red. Y los cartuchos de tóner ya se encuentran instalados. Usted podrá comenzar a trabajar en minutos.
- **Administración de red simplificada.** El servidor web CentreWare IS le permite configurar, monitorear y administrar su nueva impresora multifunción desde su PC, así como obtener acceso rápido al soporte en línea.
- **El panel frontal con un diseño eficaz** simplifica el uso de las funciones walk-up, como copiado, escaneo y fax; también ofrece controles bien definidos y las tareas que se realizan con mayor frecuencia.
- **Confiabilidad en todo momento.** La Phaser 6121MFP cuenta con un año de garantía en sitio.
- **Ahorre recursos.** La Phaser 6121MFP cuenta con la calificación de Energy Star para ahorrar en electricidad; además forma parte de nuestro programa Green World Alliance. Tan sólo descargue e imprima sus etiquetas de envío prepagadas, adhiéralas a los cartuchos de tóner usados y los reciclaremos de forma gratuita.

Funcionalidad todo en uno conveniente

Reemplace los equipos de fax y copiado independientes, los escáners y las impresoras por un solo equipo que ofrece funciones comerciales a un precio ideal para su presupuesto.

- **Desempeño para admitir desde uno a cinco usuarios,** gracias a sus velocidades de hasta 20 ppm en blanco y negro y 5 ppm en color conveniente cuando lo necesita.
- **Agregue color llamativo a sus documentos comerciales.** Su resolución de 1200 x 600 ppp ofrece textos nítidos y claros, y las simulaciones de color sólido aprobadas por Pantone® imprimen los colores correctos de forma automática en todo momento.
- **Adopte flujos de trabajo digitales básicos** con poderosas funciones de escaneo. Escanee un archivo impreso en color para extraer información. Luego edítelo, refínelo y vuelva a trabajarlo.
- **Las eficaces funciones de copiado,** como Compaginado, que ahorra tiempo al eliminar la clasificación manual, y el Copiado de tarjetas de identificación, que le permite imprimir ambos lados de una licencia de conducir, de una tarjeta de identificación o de otro documento pequeño, en un solo lado de la hoja.
- **Elija la función de fax.** Las configuraciones Phaser 6121MFP/N y 6121MFP/D le permiten enviar o difundir un fax directamente desde el equipo o desde su PC conectada a la red.*
- **Diseñada para espacios reducidos,** con una forma compacta, moderna y con un funcionamiento silencioso.

Escaneo: una forma más inteligente de administrar sus documentos

- **Configure flujos de trabajo de escaneo desde su PC** mediante el Tablero de escaneo*, el cual le permite configurar los ajustes del escáner y escanear documentos impresos a aplicaciones conocidas como Microsoft Word.
- **El software Xerox Scan to PC Desktop®*** incluye aplicaciones líderes en la industria para escanear sus documentos, transformarlos en textos totalmente editables y optimizar las imágenes.
- **Almacenamiento sencillo.** Guarde archivos escaneados directamente en un dispositivo de memoria USB para manejarlos con facilidad.
- **La función de escaneo a e-mail con autenticación** le permite redireccionar archivos a destinos de e-mail directamente desde la interfaz de usuario del panel frontal.
- **La capacidad de escaneo color** le permite comunicarse en color por e-mail o a través de la distribución de archivos digitales.
- **Redireccionamiento de escaneo simplificado.** Agregue direcciones de e-mail y destinos del servidor de FTP a la libreta de direcciones de la impresora, o bien intégrealas a sus directorios de e-mail de red a través de LDAP.

* Solo Windows

Principales características de Phaser® 6121MFP

- Imprime hasta 5 ppm color/ 20 ppm blanco y negro
- Tiempo de salida de la primera página tan rápido como en 21 segundos color/11 segundos blanco y negro
- Resolución de impresión de 1200 x 600 ppp
- Ciclo de trabajo de hasta 35000 páginas/mes
- Capacidad para 200 hojas, ampliable hasta 700 hojas



Impresión/Copiado/Escaneo/Fax



Carta/Oficio



5/20 ppm color / blanco y negro

A x P x Alt.:
(configuración 6121MFP/N)
15,9" x 16,8" x 17"
405 x 427 x 432 mm



Funciones flexibles, la elección perfecta

No invierta dinero en funciones que no necesita. La Phaser 6121MFP ofrece muchas opciones para adaptar un equipo a sus hábitos de trabajo y a su presupuesto.

- **Cuenta con tres configuraciones** para que obtenga las combinaciones correctas de funciones de oficina en un solo equipo. La 6121MFP/S proporciona las funciones principales de impresión, copiado y escaneo. La 6121/N ofrece fax con funciones completas y la 6121MFP/D agrega la función eficaz de producción dúplex automática.
- **Fácil de compartir.** USB 2.0 conecta su nueva impresora multifunción directamente a una PC independiente, o bien elija la conectividad 10/100Base-T Ethernet y convierta a la Phaser 6121MFP en un completo equipo de red.
- **Capacidad para admitir papel de tamaño correcto.** Los usuarios atareados pueden optar por un alimentador accesible para 500 hojas, lo cual permite obtener una capacidad total de 700 hojas.
- **La impresión dúplex automática** (estándar en la 6121MFP/D) puede reducir su consumo de papel de manera significativa, además de brindarle una producción con aspecto profesional y accesible.
- **Administración del papel sin intervención.** El alimentador automático de documentos (6121MFP/N y 6121MFP/D) simplifica el escaneo y el envío por fax de documentos de varias páginas.
- **Los cartuchos de tóner de alta capacidad** proporcionan una impresión continua y accesible. Elija la capacidad estándar si el volumen de impresión es menor.



1

Nuestra impresora multifunción color Xerox más compacta es perfecta para las oficinas virtuales con poco espacio y para las áreas de trabajo compartidas.

2

El Alimentador automático de documentos le permite cargar hasta 35 páginas por trabajo.

3

La bandeja estándar para 200 hojas admite tamaños personalizados de hasta 8,5" x 14".

4

La bandeja adicional opcional agrega 500 hojas de capacidad de entrada para obtener un total de 700 hojas (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D).

5

La función de Impresión dúplex automática es estándar en la 6121MFP/D y se encuentra disponible en la 6121MFP/N de forma opcional.

6

El Puerto de memoria USB le permite escanear archivos directamente a un dispositivo de memoria USB.

7

Los botones de un toque son muy prácticos y le permiten elegir entre copiado en color brillante o en blanco y negro económico.

8

La Libreta de direcciones le permite almacenar números de fax y direcciones de e-mail.



Configuraciones de Phaser® 6121MFP

Phaser 6121MFP/S

Impresión, Copiado, Escaneo

- Cristal de exposición
- Conectividad USB 2.0
- Escaneo a PC (USB) y Escaneo a dispositivo de memoria USB

Phaser 6121MFP/N

Impresión, Copiado, Escaneo, Fax

- Alimentador automático de documentos
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Escaneo a PC (USB/Red), Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a aplicaciones TWAIN
- Fax integrado y Fax de red LAN (solo Windows)

Phaser 6121MFP/D

Impresión, Copiado, Escaneo, Fax

- Alimentador automático de documentos
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Escaneo a PC (USB/Red), Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a aplicaciones TWAIN
- Fax integrado y Fax de red LAN (solo Windows)
- Impresión dúplex automática

Opciones

- Impresión dúplex automática (solo 6121MFP/N)
- Una bandeja adicional para 500 hojas (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)
- Adaptador de red inalámbrica (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)